

Full-HD-Videoüberwachung



4-Kanal-HD-SDI-Digital-Recorder

- Unterstützung von HD-SDI Kameras (1920x1080 Pixel Auflösung)
- Videokomprimierung H.264
- Netzwerkanschluss, Zugriff über Internet Explorer
- HDMI™-Videoausgang (Full HD 1080p)
- VGA-Ausgang
- 2 x USB2.0-Schnittstelle zum Datenexport auf USB-Stick und zum Anschluss für USB-Maus
- Fernzugriff via Smartphone (MobileView)
- Aufzeichnung/Wiedergabe: 1-100 Bilder/s, 25 Bilder/s pro Kanal
- Pentaplexbetrieb für gleichzeitige Aufzeichnung, Wiedergabe, Archivierung, Liveansicht und Fernzugriff
- Externe Speichererweiterung über eSATA-Schnittstelle

- 4 x Alarm-Eingang, 2 x Alarm-Ausgang
- Lieferung inklusive IR-Fernbedienung und USB-Maus
- Anleitungen: Deutsch, Englisch
- Lieferung ohne Festplatte, Passende SATA-HDD sind Optional erhältlich, 2 x 2 TB werden unterstützt.
- Preis ab CHF 1390.00

weitere HD-Recorder auf Anfrage

2-Megapixel-HD-SDI-Farbkamera



- Progressive-Scan-Bildsensor für Bilder ohne Halbbild-Verzerrungen
- Durch den erweiterten Dynamikbereich der Wide-Dynamic-Range-Funktion (WDR) ist ein Einsatz auch bei ungünstigen Gegenlichtsituationen möglich

- **Digitale Rauschunterdrückung (DNR) zur Verbesserung der Bildqualität bei schlechten Lichtverhältnissen, dieses führt gleichzeitig zur Einsparung von Festplattenkapazitäten bei Aufnahmen mit Digital-Recordern**
- **Mit integriertem IR-Sperrfilter für kompromisslos gute Farbqualität am Tag, automatischer Sperrfilterwechsel bei Nacht zur Aktivierung der IR-Lichttauglichkeit und Erhöhung der Lichtempfindlichkeit im S/W-Betrieb (nicht EBH-5102)**
 - **Integrierter Video-Bewegungsmelder**
 - **Mirror-Funktion**
 - **Automatischer, elektronischer Verschluss**
 - **Bildschirm-Menüeinstellungen (OSD)**
 - **Kompatibel mit den HD-SDI-Digital-Recordern EPHD-4, EPHD-8 und EDRHD-4H4**
 - **Preis CHF 440.00**

Weitere Kameras auf Anfrage

GSM-Überwachungskamera

für drahtlose Kommunikation, mit Tag-Nacht-Funktion.

Ermöglicht die einfache, ortsunabhängige Überwachung von Objekten. Die Kamera verfügt über 5 unterschiedliche Alarmsensoren, die unabhängig voneinander ein Alarmereignis auslösen können. Bei Eintritt eines Alarmereignisses besteht die Möglichkeit, die Alarmbilder/Videos auf einer internen Speicherkarte aufzuzeichnen bzw. Alarmmeldungen via MMS, SMS, E-Mail oder Anruf an einen autorisierten Empfänger zu verschicken. Für den Betrieb der EYE-02 wird eine SIM-Karte mit deaktivierter Pincode-Abfrage benötigt (nicht im Lieferumfang enthalten).



Gerät: Produktname mit einer Länge von 15 bis 30 Zeichen (z. B. Nacht-Einsteiger, Solar-Netz-Überwachungskamera, Mikro-SD-Karte (16GB), 5000mAh, Li-Ionen